











- 1 RETE METALLICA DOPPIA TORSIONE TIPO C RICOTTO (UNI 3598) DN 3,00, IN MAGLIA ESAGONALE 80X100 mm, CON ANELLI METALLICI DI GIUNZIONE, RIVESTITA IN LEGA EUTETTICA (Zn-AI 5%-MM) E COMUNQUE CONFORME ALLA NORMATIVA IN MATERIA
- 2 FUNE METALLICA $\varnothing 12$ mm DELL'ORDITURA ROMBOIDALE E VERTICALE
- 3 FUNE METALLICA $\varnothing 12$ mm DI CONTENIMENTO AL PIEDE
- 4 FUNE METALLICA $\varnothing 16$ mm IN SOMMITA'
- 5 ANCORAGGI DELLA RETE METALLICA DA SISTEMARE IN RAGIONE NON INFERIORE A 1 OGNI 9,00 m², CON BARRA TIPO DN20,00, AVENTE DIMENSIONI NON INFERIORI A $\varnothing 20,0$ mm, L= 3,00 m,



BARRE AUTOPERFORANTI



SEZIONE PARETE - SCHEMA INTERVENTO TIPO



COMUNE DI ROCCAGIOVINE
Città Metropolitana di Roma capitale



COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LUNGO IL VERSANTE DEL CENTRO STORICO DI ROCCAGIOVINE

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO	TITOLO ELABORATO	SCALA
B 3.2	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	VARIE

PROGETTISTI E D.L.
ING. ERNESTO FOSCHI
GEOL. MARCO ITI

Approvazione

Data	Descrizione

DATA

AGOSTO 2019